



9 APR. 2021

Protocollo n° 205

RICHIESTA D'ACQUISTO

SETTORE TECNICO		SERVIZIO MANUTENZIONE		
Ordine n°	Prot.n°	Q.tà	Descrizione	Note
1	205/2021	1	CISTERNA IN POLIETILENE DA 1000 Lt. CON COPERCHIO DA DIAM. 150 MM. - VALVOLA DI SCARICO DA 2 POLL. - COLORE NEUTRO - FORNITA DI GABBIA CONTENITRICE IN FERRO	
INFRATARAS S.p.A.				
UFFICIO ACQUISTI				
9 APR. 2021				
Protocollo n° <u>Applicato 0158/2021</u>				
SI ALLEGANO FOTO				

NOTE	SPOGLIATOI AMIU	
Data:	Firma del richiedente	Firma per approvazione Direttore Tecnico
09/04/2021	 Arch. Lino Capone	

TI TROVI IN > CONTENITORI IN PLASTICA > CISTERNETTE IBC IN PLASTICA > CISTERNE IBC USATE E RIGENERATE

CISTERNA IBC 1000 LITRI IN PLASTICA, USATA/RIGENERATA, COPERCHIO 150 MM, VALVOLA DI SCARICO 2", PALLET IN PLASTICA, COLORE NEUTRO



P

STAMPA

RICHIEDI INFORMAZIONI

FEEDBACK DEGLI UTENTI

LASCIA UN FEEDBACK SUL PRODOTTO

SCHEMA

ARTICOLI COLLEGATI (17)

ALLEGATI (0)

FEEDBACK (0)

ALTRE (4)

DESCRIZIONE

IBC IN PLASTICA USATA/RIGENERATA, 1000 LITRI

Cisternetta IBC in plastica, capacità 1000 Lt, rigenerata/usata prima scelta, realizzata in polietilene alta densità (HDPE) con otre colore neutro, coperchio superiore Mis. 150 mm, valvola di scarico 2" e pallet in plastica. IBC in plastica con Mis. 1000 L x 1200 P x 1170 H mm. Cisternetta in plastica ideale per lo stoccaggio e trasporto di sostanze liquide quali per benzina, prodotti chimici in genere. IBC usata/rigenerata NON idonea al contatto con alimenti. Cisterna 1000 litri NON omologata ADR/ONU. Cisterna dotata di predisposizione per sigillo di garanzia a filo.

Cisternette usate che vengono ritirate vuote, ed attraverso procedimenti di lavaggio, reimmesse sul mercato sottoforma di imballaggi rigenerati, oppure, qualora non fosse possibile il recupero dell'imballo, vengono recuperati e rigenerati i vari materiali (plastica, legno e metallo).

N.B. . Non possono essere antistatiche in quanto bancale tutto in plastica, quindi non conduttivo.

Caratteristiche tecniche:

- IBC rigenerata/usata
- Prima scelta
- Polietilene alta densità (HDPE)
- Capacità 1000 Lt
- Otre di colore neutro
- Coperchio superiore ø 150 mm
- Valvola di scarico 2"
- Pallet plastica
- Mis. 1000 L x 1200 P x 1170 H mm
- Predisposizione per sigillo di garanzia a filo
- NON IDONEA al contatto con gli alimenti

*****ATTENZIONE : Non si garantisce che le cisternette rigenerate siano tutte completamente identiche nell'aspetto essendo provenienti da diversi siti produttivi. Le differenze sono minime e sono dovute dai diversi stampi dei vari produttori di origine.*****

ACCESSORI STANDARD

	Cod. art.	Descrizione	Prezzo
	RIDGAS2	Riduzione FF 2" filettatura DIN/GAS, guarnizione in EPDM (FF 2")	
	RIDGAS-1/5P	Riduzione FF 1"1/2 filettatura DIN/GAS, guarnizione in EPDM (FF 1"1/2)	
	RIDGAS-1P	Riduzione FF 1" filettatura DIN/GAS, guarnizione in EPDM (FF 1")	